


ポイントは、「間引き後」

大根は、“間引きで収量が決まる”と言われています。

「アグリボ EX」で間引きによる根傷みを出来るだけ抑え、発根力の高い株づくりを心掛けましょう。また、水分を欲しがると作物なので、乾燥には十分注意してください。



ヤワラの加用が効果的！

大根には、高温で葉が萎れやすかったり、逆に低温で霜害などの障害が出やすい品種があります。品種の特性を考えた管理を行なうとともに、「アグリボ EX」に展着促進材トレハロース入りカルシウム剤「ヤワラ」を加用して、温度ストレスに対する抵抗力を上げておきましょう。

天候不順が予想される場合、「アグリボ EX」の代わりに「光触媒」入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボ EX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、「展着促進材」(界面活性剤・トレハロース)入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ
ご相談 **0120-187-183** 相談室

AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328