


## 地下1mまでの根張りが勝負！

ばらは土壌条件によって生育が大きく変わります。

根群が80cmから1mに達するまでの障害を出来るだけ除去してあげるのが、栽培のコツ。堆肥の活用や排水管理を考え、発根促進に気を配りましょう。



### 水耕・ロックウール栽培では、

灌水剤「森羅」を使用してください。循環式の場合は10,000倍希釈(100ppm)。かけ流し式の場合は100坪当たり50gです。

### ステムの長さを確保しようとすると、

どうしてもステム自体が軟弱化しやすくなります。そんな時は、展着促進材入りカルシウム剤「ヤワラ」の定期散布で、組織細胞を丈夫に育てよう！

### ブラインド予防に！

ブラインドは、日照条件が大きく関与します。日照不足時は光触媒入りの「アグリボ3」をご活用ください。

天候不順が予想される場合、「アグリボEX」の代わりに「光触媒」入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボEX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、「展着促進材」(界面活性剤・トレハロース)入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ  
ご相談 **0120-187-183** 相談室

# AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528  
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328