


加里欠乏症に注意！

ストックは加里・石灰・窒素の順に要求度が高く、加里欠乏を起こすと茎葉が軟弱になりやすく、耐寒性も弱まります。天然塩化カリウムを含む「アグリボ EX」で、常に加里分を補給しておきましょう。



葉焼け防止や軟弱防止に、ヤワラ！

ストックはカルシウムの要求度も高い作物です。カルシウム欠乏は「葉先枯れ」や「茎葉の軟弱化」を起こします。展着促進材入りカルシウム剤「ヤワラ」を「アグリボ EX」に混用することをお勧めします。

天候不順が予想される場合、「アグリボ EX」の代わりに「光触媒」入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボ EX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、「展着促進材」（界面活性剤・トレハロース）入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ
ご相談 **0120-187-183** 相談室

AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328